

Barraquou



INRA
SCIENTIFICS IMPACT


Collection Vassal-Montpellier


107Mtp3

4-15 A16
Barraquou
107Mtp3

4-15-A16

Barraquou





DESIGNATION *Barraguan*
 CLOS 4 PLANCHE 15 RANG A SOUCHE 16
 Vigueur : 2,5
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : L - M - C
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 17.8.69
 Date de Maturité : 10.9.69 +3
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - M¹³ - P : L - M - C
 BAIE : TG - G - M¹⁵ - P
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - M^{rougeâtre}
 SAVEUR : S - m - ar - fox - herb
 CHARGE :
 s 1 1
 s 2 1 avec pépins - apyrène
 s 3 1 JUS : inc. - coloré
 s 4 0
 s 5 3

DESIGNATION *Barraguan*
 CLOS 4 PLANCHE 15 RANG A souche 16
 Vigueur : 4
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché.
 Pédoncule : L - M - C.
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 4.8
 Date de Maturité : 1.9.70 X +3
 Pourriture : 2/12
 GRAPPE : G - M¹² - P : L - M - C
 BAIE : TG - G - M^{19x18} - P
 disc. - sph. - ell. - cv. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - M
 SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 1
 s2 1 avec pépins - apyrène.
 s3 1 JUS : inc. - coloré.
 s4 1
 s5 2

DESIGNATION *Barraguan*
 CLOS 4 PLANCHE 15 RANG A Souche 16
 Vigueur : 3
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : L - M - C
 Millerandage : 1
 Date de Véraison : 5.8.71 +6
 Date de Maturité : 27.9.71
 Pourriture : 0,5
 GRAPPE : G - M¹⁵ - P : L - M - C
 BAIE : TG - G - M^{19x17} - P
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - M
 SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 2
 s2 3 avec pépins - apyrène
 s3 2 JUS : inc. - coloré
 s4 1
 s5 3

Année / 1968

Emplacement 4.15 A 16 Désignation Barraguan

	Nombre total	DATES					
		25.3					
1	2	1					
2							
3	2	1					
4	f						
5	3	2					

De 25-3-68 +1

Année / 1969

Emplacement 4.15 A 16 Désignation Barraguan

	Nombre total	Dates					
		24.3	27.3	31.3			
1	f						
2							
3							
4							
5	5	1	2	3			

De 31.3.69

+8

Année : 1970

Emplacement 4 15 A 16 Désignation / . Barragou...

		Nombre	D A T E S				
		Total					
		d'yeux	1-4				
1	3	3	^				
2	2	2	^				
3	2	2	^				
4	2	0					
5	6	5	^				

DE 1-4-70 +5

Barraquon

Désignation :

4.15 A164.3

Emplacement :

(A) BOURGONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé ③ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert ① - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨
44 - blanches ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 69

Barraguon

Désignation :

Emplacement :

4.15 A162.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.

à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé ⑦ -
vert ⑧ - autre 9. ^{4e} _{manif}

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux ^{phyl}
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement ⑧ - partiellement ⑨.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 69

Calvo 69

Barragou

Désignation :

Emplacement :

4.15A16 a.2

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioleaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- 40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 69

Emplacement :

Désignation :

Barragon

4.15A16 1.3

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁵2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 6.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ¹⁵3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 6.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. *rougeâtre light*
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ~~2~~ court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 4 non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 69

N° d'ordre : 010703 Désignation : *Bananaquou* . . .

Origine :

Emplacement : Vae *4 15 A 16*. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3.
 9 - L_1/L (1) - 2 - 3.
 10 - L_2/L (1) - (2).
 11 - Lobes 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
 13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - (1) - (2) - 3.
 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - (7) - 8.
 16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
 17 - Dents : Méd/B. 1 - (2) - 3.
 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3).
 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - 8 - 9.
 21 - Angle L_3 L'_3 (1) - 2 - 3.
 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
 Direction : 1 - (2) - 3.
 Forme : (4) - 5.
 Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Trueel

DENOMINATION : *Barragou*

EMPLACEMENT : *H. 15. A 16* Souche 1 (2) 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sêteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : *14* cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70